



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE**  
*Praca Nagib Mohallem, nº 26 – centro - Conceição do Rio Verde – MG*  
*Cep: 37.430-000 – Fone: (035)92001-6984*

**COTAÇÃO/PROPOSTA**

**DADOS DA EMPRESA:**

**RAZÃO SOCIAL:** \_\_\_\_\_

**CNPJ:** \_\_\_\_\_ **Tel. Contato:** \_\_\_\_\_

**E-mail:** \_\_\_\_\_

**ENDEREÇO:** \_\_\_\_\_

**VALIDADE DA COTAÇÃO/PROPOSTA:** \_\_\_\_\_

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE – MG, com CNPJ nº 25.644.329/0001-16, através desta requisição solicita uma cotação para contratação do seguinte serviço: **Aquisição de eletrodomésticos, equipamentos e mobiliários diversos, novos e de primeiro uso, destinados ao atendimento das necessidades operacionais, administrativas e de apoio da Câmara Municipal de Conceição do Rio Verde/MG, compreendendo itens como geladeira, forno micro-ondas, sanduicheira elétrica, bebedouro de água e respectivo suporte, cafeteira elétrica, ar condicionado, banquetas, mesas dobráveis e mesas plásticas, ventiladores de coluna, defletores de ar condicionado, liquidificador e aspirador de pó e líquidos, a serem fornecidos em conformidade com as especificações técnicas, quantitativos e condições abaixo relacionadas.**

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	01	Refrigerador duplex com capacidade aproximada de 375 litros, acabamento em material inoxidável, sistema de degelo automático (frost free), contendo compartimento extrafrio e gaveta com controle de frescor. Equipamento com 02 portas, tensão de 110 V, classificação de eficiência energética “A”, altura entre 1,71 m e 1,80 m, largura entre 0,61 m e 0,709 m e profundidade entre 0,71 m e 0,809 m. Deve possuir painel externo eletrônico com visor em LED e controle de temperatura independente para o freezer. <b>Marcas de referência: Brastemp, Electrolux.</b>		
2	01	Forno micro-ondas com capacidade aproximada de 20 litros, acabamento na cor inox com superfície espelhada, dotado de funções de preparo automático, no mínimo 10 níveis de potência e função de limpeza automática. Equipamento com dimensões aproximadas de 26,2 cm de altura, 45,5 cm de largura e 35,2 cm de profundidade. <b>Marcas de referência: Brastemp, Electrolux.</b>		
3	01	Sanduicheira elétrica tipo press grill, com abertura de até 180°, sistema 2 em 1, equipada com chapas duplas onduladas com revestimento		



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE**  
***Praca Nagib Mohallem, nº 26 – centro - Conceição do Rio Verde – MG***  
***Cep: 37.430-000 – Fone: (035)92001-6984***

		<p>antiaderente, grelhas ajustáveis e controle de temperatura. Possui potência aproximada de 2.000 W, acabamento em material metálico, alça frontal com isolamento térmico, indicador luminoso de funcionamento, base antiderrapante e dimensões aproximadas de 0,33 m x 0,33 m x 0,145 m, com peso aproximado de 2,57 kg.</p> <p><b>Marcas de referência: Brastemp, Electrolux, Oster, Britânia, Cadense.</b></p>		
4	01	<p>Bebedouro de água com sistema de refrigeração por compressor, destinado ao fornecimento de água em temperatura natural e gelada, com capacidade aproximada de 2,3 litros de água gelada. Equipamento com alimentação bivolt (127 V / 220 V), operando em temperatura ambiente entre 5°C e 40°C, com níveis de refrigeração ajustáveis, incluindo opção de água natural e múltiplos níveis de água gelada. Apresenta estrutura na cor branca, com bandeja coletora de água removível para facilitar a limpeza, podendo ser instalado sobre mesa ou em gabinete. Equipamento não utiliza galão e não requer ligação direta à rede hidráulica. Possui dimensões aproximadas de 46,5 cm de altura, 29,0 cm de largura e 42,5 cm de profundidade, e peso aproximado de 9,6 kg. Acompanha manual de instruções e certificado de garantia, com prazo total de 12 meses.</p> <p><b>Marcas de referência: Electrolux, Colormaq, Consul.</b></p>		
5	01	<p>Suporte para bebedouro, galão de água ou filtro, com estrutura fabricada em aço carbono de alta resistência, projetado para suportar cargas de até aproximadamente 40 kg com segurança. Possui acabamento em pintura epóxi, proporcionando maior durabilidade e resistência ao desgaste, além de tratamento anticorrosivo, adequado para ambientes com umidade. Equipado com cesto aramado removível para acondicionamento de copos, oferecendo praticidade na organização. Conta com ponteiros em material polimérico nos pés, garantindo estabilidade e proteção ao piso. Produto fornecido montado, pronto para uso. Apresenta dimensões aproximadas de 81 cm de altura, 41,5 cm de largura e 30 cm de profundidade, na cor branca.</p>		
6	01	<p>Cafeteira elétrica com capacidade aproximada de 600 ml, apta ao preparo de até 15 xícaras de café, equipada com jarra em material metálico resistente, proporcionando maior durabilidade e facilidade de limpeza. Possui filtro permanente e removível, lavável, permitindo o uso opcional de filtro de papel. Conta com função de aquecimento na base para manter o café aquecido após o preparo, sistema corta-pingos que possibilita servir durante o funcionamento sem vazamentos, e base com revestimento antiaderente para facilitar a higienização. Apresenta estrutura com acabamento em material resistente, design compacto e funcional, adequada para uso doméstico ou em ambientes similares, garantindo praticidade, economia e eficiência no preparo de bebidas.</p> <p><b>Marcas de referência: Electrolux, Oster, Mondial.</b></p>		
7	03	<p>Condicionador de ar tipo split hi-wall, com capacidade de refrigeração aproximada de 24.000 BTUs, ciclo frio, alimentação elétrica em 220 V e utilização de fluido refrigerante</p>		



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE**  
***Praca Nagib Mohallem, nº 26 – centro - Conceição do Rio Verde – MG***  
***Cep: 37.430-000 – Fone: (035)92001-6984***

		<p>ecológico do tipo R-32. Equipamento dotado de tecnologia inverter, proporcionando maior eficiência energética e redução no consumo de energia em comparação a modelos convencionais. Possui sistema de distribuição de ar com fluxo uniforme e suave, evitando incidência direta, além de múltiplos níveis de ajuste de velocidade do ventilador. Conta com modo econômico para otimização do consumo de energia, modo silencioso para operação com baixo nível de ruído e funções de refrigeração rápida. Equipado com conectividade via rede sem fio (Wi-Fi), permitindo controle remoto por aplicativo e compatibilidade com comandos de voz. Dispõe de sistema de filtragem composto por múltiplas camadas, incluindo retenção de partículas, odores e agentes contaminantes, contribuindo para melhoria da qualidade do ar. Apresenta funções de autolimpeza e esterilização interna, prevenindo formação de mofo e bactérias, além de alerta de limpeza de filtro e sistema de autodiagnóstico para identificação de falhas. Possui serpentina em material metálico de alta durabilidade, adequada para diferentes condições ambientais. O equipamento é projetado para instalação em parede, com manutenção facilitada, alimentação de energia realizada pela unidade externa, e garantia mínima de 12 meses.</p> <p><b>Marcas de referência: TCL.</b></p>		
8	04	<p>Mesa dobrável portátil, tipo maleta, com comprimento aproximado de 1,80 m, destinada ao atendimento de demandas administrativas, eventos e reuniões. O produto deverá ser novo, de primeira qualidade, com estrutura resistente e funcional, sistema de dobragem para fácil transporte e armazenamento, alça integrada e travas de segurança. O tampo deverá ser em polietileno de alta densidade (HDPE), com espessura aproximada de 3,5 cm, na cor branca, garantindo durabilidade, resistência e fácil limpeza. A estrutura deverá ser em aço tubular, com pintura eletrostática, assegurando resistência à corrosão. Deverá suportar no mínimo 100 kg em uso normal, admitindo até 150 kg em carga estática distribuída. Dimensões aproximadas de 74 x 70 x 180 cm (A x L x P) quando montada, com formato compacto quando fechada. O produto deverá possuir garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação, atendendo às normas técnicas vigentes e assegurando qualidade, segurança e eficiência no uso.</p> <p><b>Marcas de referência: Tramontina, Luvenco, Gallant.</b></p>		
9	02	<p>Ventilador de coluna com diâmetro aproximado de 40 cm, equipado com hélice de no mínimo 6 pás, garantindo eficiente circulação de ar. O equipamento deverá possuir coluna com altura ajustável entre aproximadamente 1,19 m e 1,50 m, permitindo regulagem conforme a necessidade do ambiente. Deverá apresentar baixo nível de ruído, assegurando conforto acústico em ambientes internos. O produto deverá contar com sistema de oscilação horizontal contínua e inclinação vertical regulável, proporcionando melhor distribuição do ar. Deverá possuir, no mínimo, 3 níveis de velocidade, permitindo ajuste conforme a necessidade de uso. A grade frontal deverá ser removível para facilitar a limpeza. O equipamento deverá incluir alça para transporte e sistema para armazenamento do cabo elétrico.</p>		



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE**  
***Praca Nagib Mohallem, nº 26 – centro - Conceição do Rio Verde – MG***  
***Cep: 37.430-000 – Fone: (035)92001-6984***

		<p>Deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, atendendo às normas técnicas vigentes e assegurando qualidade, segurança e eficiência no uso.</p> <p><b>Marcas de referência: Arno, Mondial, Britânia.</b></p>		
10	05	<p>Defletor de ar condicionado 22.000 a 24.000 Btus A 5cm x L 100cm x P 32cm, confeccionado em acrílico transparente com espessura aproximada de 3 mm, destinado ao direcionamento do fluxo de ar em ambientes climatizados. O produto deverá ser compatível com a maioria dos modelos de aparelhos de ar condicionado tipo split, proporcionando distribuição uniforme do ar e evitando incidência direta sobre os usuários. O item deverá possuir design discreto e funcional, garantindo fácil adaptação ao ambiente. A instalação deverá ser simples, com fornecimento de acessórios necessários, como parafusos e buchas. O produto deverá contribuir para maior conforto térmico, eficiência do sistema de climatização e melhoria das condições de uso do ambiente, atendendo às normas técnicas vigentes e assegurando qualidade, segurança e durabilidade.</p>		
11	05	<p>Mesa quadrada para uso em ambientes internos e externos, com capacidade para 4 lugares, confeccionada em polipropileno injetado de alta qualidade, com aditivos anti UV, garantindo resistência aos raios solares e maior durabilidade. O produto deverá ser leve, resistente e de fácil limpeza, fabricado com matéria-prima virgem. Deverá possuir abertura central para instalação de guarda-sol, com diâmetro aproximado de 33 mm, além de permitir empilhamento para otimização de espaço. Apresentar dimensões aproximadas de 72 cm de altura, 70 cm de largura e 70 cm de profundidade, na cor branca. O item deverá ser adequado para uso contínuo, resistente às condições externas moderadas e de fácil manutenção. Deverá possuir garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação, atendendo às normas técnicas vigentes e assegurando qualidade, segurança e durabilidade.</p> <p><b>Marcas de referência: Tramontina, Plastisul.</b></p>		
12	01	<p>Liquidificador elétrico com capacidade total aproximada de 3,2 litros e capacidade útil mínima de 2 litros, destinado ao preparo de alimentos diversos. O equipamento deverá possuir potência mínima de 1.400 W, garantindo eficiência e desempenho no processamento de alimentos. Deverá contar com copo em material plástico resistente, leve e de fácil higienização, além de tampa com medidor integrado com capacidade aproximada de 100 ml. O produto deverá oferecer, no mínimo, 15 velocidades, além de função pulsar, permitindo maior controle e versatilidade no preparo. O item deverá ser adequado para uso contínuo, seguro, resistente e de fácil manuseio, atendendo às normas técnicas vigentes. Deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, assegurando qualidade, segurança e eficiência no uso.</p> <p><b>Marcas de referência: Arno, Oster, Britânia.</b></p>		
13	01	<p>Aspirador de pó e líquidos, indicado para uso doméstico em áreas internas e externas, com</p>		



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE**  
***Praca Nagib Mohallem, nº 26 – centro - Conceição do Rio Verde – MG***  
***Cep: 37.430-000 – Fone: (035)92001-6984***

		<p>potência mínima de 1400W, capaz de aspirar sólidos e líquidos não inflamáveis, possuindo reservatório com capacidade total mínima de 18 litros e capacidade útil mínima de 11 litros. O equipamento deve contar com sistema de mobilidade por meio de rodas giratórias 360°, proporcionando fácil deslocamento e manuseio, além de alcance total mínimo de 6,0 metros, considerando cabo elétrico e mangueira. Deve acompanhar bocal para pisos, adequado para carpetes, tapetes e pisos frios, bocal para cantos e frestas, permitindo a limpeza de locais de difícil acesso, e tubos prolongadores que possibilitem maior alcance em pisos, tetos e cortinas. A estrutura deve ser resistente, adequada para uso contínuo em atividades de limpeza doméstica e também em áreas externas, como quintais e veículos, com dimensões aproximadas de até 50 cm de altura, 30 a 35 cm de largura e profundidade, e peso de até 4 kg, devendo ser fornecido com todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento.</p> <p><b>Marcas de referência: Electrolux.</b></p>		
14	02	<p>Banqueta alta com estrutura em tubos de aço, proporcionando resistência e durabilidade, com acabamento em pintura epóxi. Assento confeccionado em base de madeira reconstituída, revestido com material sintético e preenchimento em espuma de densidade aproximada D18, garantindo conforto ao usuário. Apresenta altura aproximada de 94 cm até o encosto, com dimensões de aproximadamente 32 cm de largura e 32 cm de profundidade. Possui capacidade de suporte de até 120 kg. Disponível com estrutura na cor preta e assento na cor preta.</p>		
			<b>TOTAL</b>	

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**ASSINATURA/CARIMBO**

**Servidor Responsável: Andréia Cristina Bernardes Martins**